### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63280349 A

(43) Date of publication of application: 17.11.88

(51) Int. CI

G06F 12/00

(21) Application number: 62114595

(22) Date of filing: 13.05.87

(71) Applicant:

**HITACHI LTD** 

(72) Inventor:

TAKAHASHI KIKUO


#### (54) FILE RECOVERY METHOD

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To take out data from an invalid area by generating\_a\_table\_where-positions-of-data-in-a-storage part are indicated and comparing a data input position with position information in the table with each other at the time of inputting data to detect an invalid area.

CONSTITUTION: Members A and C are stored in a member storage area 400 on a segment data set 200 and invalid areas B and D exist there. Directory entries A, C corresponding to members A and C are inputted from on a directory area 300 and pointer information to members A and C are obtained to generate a pointer table 500, and pointer information are sorted in the ascending order of pointer, and position information of data input on the set 200 and pointers are indicated with relative positions based on the start of the set 200. Position information of data input is compared with the i-th information in the table 500 to decide whether inputted data is data in input data areas B and D or not.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio



⑪特許出額公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-280349

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988)11月17日

G 06 F 12/00

302

N-8841-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

**匈発明の名称** フアイル回復方法

**創特 願昭62-114595** 

段出 願 昭62(1987)5月13日

**郊発明者 髙橋** 

喜久雄

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

20代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 和 書

1.発明の名称

フアイル国復方法

- 2. 特許請求の範囲

前記管理部より前記データ格納部に格納されているデータの位置を示すポインタテーブルを作成し、前記データ格納部より取次データを入力する際、核入力データを入力した位置(前記データ格納部上の位置)と前記ポインタテーブル上に格納されている、位置情報とを比較する

ことにより前記無効領域を検出し、該無効領域 への位置付けを可能とし、該無効領域上のデー タ入力を可能とすることを特徴としたファイル 回復方法。

3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は情報処理システムにおけるファイルシステムに係り、特にアクセス不飽となつたファイル上のデータをアクセス可能状態に回復するのに 好渡なファイル回復方法に関する。

〔従来の技術〕

当社やIBM社の計算機システムなどで用いられているファイル(前配計算機システムにおいてはデータセット呼ぶので以下においてもデータセットと記す)の1つとして区分組成と呼ばれるデータセットがある。この区分組成データセットは、当社マニュアル(プログラムプロダクトVOS/ESデータ管理解説一8091-3-042-10 ページ47,48およびVOS2/VOS3データ形式一8080-3-004 ページ83)

に記載されるように、デイレクトリ領域と呼ばれ るデータ格納位置情報を含む管理部とメンバ領域 と呼ばれるデータ格納部より構成されており、さ らにメンパ領域はメンバと呼ばれるサブデータ格 納部に分割され、詰ょンパへのポインタが前記デ イレクトリ領域にディレクトリエントリとして登 録されており、メンバをアクセスする場合には該 メンパに対応する確記ディレクトリエントリを介 して行なわれる方式となつている。また、前記メ ンパを更新または解除した場合には以下に述べる 方式を採つている。メンバを更新する場合には、 更新された跛メンバ全体を格納するための領域を 新たに確保し、対応するデイレクトリエントリ中 のポインタを更新された該メンバを格納した前記 新たに確保した領域を指すように変更する。また、 メンバを削散する場合には、対応する該メンバ用 のデイレクトリエントリのみを削除することによ り額メンパのアクセスを不能としている。したが つて、更新前および削除されたメンバは簡記メン **パ領域上にそのまま残つているが、前記デイレク** 

トリ領域上に対応するポインタが存在しないため アクセス不能となつている。

#### [発明が解決しようとする問題点]

上記従来方法は、誤操作により前記メンバを削除もしくは更新した場合の配慮がされておらず、 物理的には前記メンバ領域上に残つている削除も しくは更新前の元の情報をアクセスできないとい う問題があつた。

本発明の目的は前記問題点を解決するため、一 度アクセス不能となつたファイル (データセット) 上の情報を取り出すファイル回復方法を提供する ことにある。

#### 〔問題点を解決するための手段〕

上記目的は、ファイル(データセント)上の前記デイレクトリ領域上の現在アクセス可能な前記メンバへのポインタと、前記メンバ領域中よりデータを入力する時に得た、該データ存在位置とを比較し、該データが前記無効領域上のデータであるか否かを判断することにより逸成される。

(作用)

デイレクトリ領域上の情報を基に、フアイル (データセット)中の無効領域を判断し、無効領域上の情報を取り出すことが可能となり、誤操作または正常操作によらず、削除または、内容を委 き変えたデータの回復が可能であり、従来のよう にあらかじめパックアップ操作を行なわずとも、 フアイルの回復手段を提供することができる。

#### (実施例)

١.

以下、本発明の一実施例を第1図~第4図により、本発明の一実施例を第1図~第4図により、第1図は本実施例で対象とするファイル(データセット)の構造を示したものである。第1図を示するとのである。まず第2図を簡単に説明する。ファイル(区分データセット200)上のメンバ格納領域400におり、無効領域として無効領域B420に、施無効領域B420に、流

の更新(この場合は前記無効領域B420には前 記メンバC430の更新前のデータが残つている) や、メンバBを削除した場合(この場合は削除さ れたメンバBの内容が残つている)に発生する、 無効領域 D 4 4 0 も同様に前記メンパ領域 4 0 0 上のいずれかのメンバに対して削除。更作操作を 行うことにより発生する。このような区分データ セット200上の関係されたメンバまたは、誤っ て更新してしまたメンパの内容を元の内容に回復 する一実施例を第1屆を用いて説明する。第1回 の初期化処理部10においてフロー図に示すフラ ツグを初期化する。endフラツグは処理終了判 定用、Flagフラングは無効領域取り出しフラング。 iは、後述の無効領域判定時のポインタ比較用イ ンデイクスである。次に、ポインタテーブル作成 都20では、第2個で示すデイレクトリ領域300 上より、前記メンパ領域400上に格納されてい る有効メンバ、すなわち、前配メンバA410お よび同メンバC430に対応するデイレクトリエ ントリA310、C320を入力し、前記メンバ

次にデータ入力位置付け部30により、前記メ ンパ領域400の先頭に位置付け、データ入力部 40により、前記メンバ領域400上のデータを 入力し、該入力データの前記区分データセツト 200上の位置情報 (第4図TTRx 600) を 得る。このとき、前記ポイント(TTRA 510, TTRc 520) および前記入力データ位置情報 TTR× 600は、前記区分データセツト200 の先頭を超点とした相対位置で示されており、前 記データ入力処理部40でデータ入力した時の前 記TTRェ 600と前記ポインタテーブル500 中の主番目とを比較70により比較することによ り該入力データが無効領域内のデータが否かが判 定できる。本実施例では、前記メンバA410の 先頭データを入力した時の該入力データの位置 (TTRx 600) は前記ポインタテーブルの1

えすことにより無効領域上のデータが順次取り出 される。該無効領域上には、かつて有効であつた メンパがそのまま残されており、メンパの終了を 示すBODと呼ばれるシコードも残されており、 該EODレコードは、前記処理40のデータ入力 処理の応答として計算機システムより通知される ので、該EOD通知を処理60により検知し、前 記Flagが1の場合に今まで処理90で出力したデ ータを1つのメンバとして前記の回復データ出力 用データセツトへ処理140により登録すること により前記無効領域B420上の1つのメンパが 前記の回復データ出力用のデータセツト上に取り 出される。以上のように1つのメンバを処理14 0で登録した後、該処理140への制御が処理5 0 によるデータセツトの終りによるものか、処理 60による1つのメンドの終りによるものかを処 理150により判定し、前記区分データセツト 200の全域を処理するまでループし、該区分デ ータセツト上の全無効領域上のデータを取り出す。

本実施例によれば、区分データセント上のアク

精目 (i=1である) の内TTR ▲ 510に等し く、この場合は比較70が成立し(i≤MのMは ポインタテーブル500中のエントリ数である)、 前記ポインタテーブル用インデツクスであるiを 更新 (第1図100) した後、処理110,120, 130の流れにより当該メンバの終りまでデータ を読み飛ばし、前記データ入力位置付け部30に 戻る。このときの位置付け場所は、前述のデータ 読み残し部110で最後に読み飛ばしたデータの 位置の次の位置とする。次に、前述と同様にデー タ入力部40によりデータを入力し、比較70に より比較する。この場合は、前記のi=2である から、前記メンパC430の位置を示す前記ポイ ンタテーブル500中のTTRm 520と入力デ ータ位置とを比較することになり、前記比較70 はNOとなり無効領域B420上のデータである と判断し、処理80により無効領域取り出しフラ ツグFlagを1とし、処理90により回復データ出 カ用の別データセツトへ前記40で入力したデー タを出力し、この処理40~90の処理をくり返

セス不可能な無効倒域上のデータをメンバ単位でアクセス可能な形で取り出せるので、正常操作。 操作ミスを問わず、別除してしまつたり、 沓き換えてしまつたメンバを、メンバ単位で元の状態に 図復することが可能となり、 バックアツブ操作等 をあらかじめ行つていなくともデータの復元がで きるという効果がある。

#### (発明の効果)

本発明によれば、フアイル内の無効領域に残されているデータをアクセスすることができるので、 無効領域上のデータによりフアイルを回復できる という効果がある。

#### 4.図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例を示す概略処理フロー、第2 図は本実施例で対象とする区分データセットの構造、第3 図は、第2 図のデイレクトリ領域より作成するポインタテーブル、第4 図は第2 図で示す区分データセット上のデータ位置情報形式を示した図である。


10…初期化処理部、20…ポインタテーブル作

### 特開昭63-280349 (4)

成部、30…データ入力位置付け部、40…データ入力部、50…データセント終了判定部、60 …メンバの終了判定部、70…比較部、90…回復データ出力部、100…インデイクス更新部、110,120…データ読み飛ばし部、130…回復データ出力有無の判定部、140…復元メンバ登録部、150…終了判定部、160…回復データ出力有無判定フラングのリセント部。

代理人 弁理士 小川勝男





手 鏡 植 正 雲(方式)

昭和62年8月21日

特許庁長官 履

事件の表示

昭和 62 年 特 許 顧 第 114595 号

発明の名称

ファイル回復方法

特許厅 62. 8. 21 函额第二課

所

相正をする者 事件との関係 名 称(510)

特許出願人

株式会社 日 立 翌 作

代 理 人 居所〒100

補正の対象


東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 株式会社 日 立 別 作 部 内

株式会社 日 立 製 作 所 内電 話 東 京 212-1111(大代表)

氏名(6850) 弁理士 小 川 勝

植正命令の日付 昭和62年 7月28日

図面の簡単な説明の御ならびに図面




200 区分データセット 300 デルレクトリ領域 400 メンバ領域 500 ポインタ・テーブル 600 入カデータの位置情報

### 特開昭63-280349(5)

### 補正の内容

- 1. 図面第2図, 第3図を別紙のとおりに補正する。
- 2. 図面第4図を削除する。
- 3. 明細書第10頁第16行の「、第3図は、第 2図の」を「および」と訂正する。
- 4. 明細書第10頁第17行の「4」を「3」と 訂正する。

## 第2回



200 区分データセット 300 デイレクトリ領域 400 メンバ領域 500 ポインタ・テーブル 600 入カデータの位置情報